

الكوري من المستوات معلى المانون وحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن ١٩٦٠ البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا النظام رقام (٥) لسنة ١٩٩٧ نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية ١٩٩٠ نظام رقام (٦) لسنة ١٩٩٧ نظام رقام المساحسة النظام رقام (١٥) لسنة ١٩٩٧ صادر عن معالي وزير الزراعة

مة الحش العربي

State Street

514 J V

417

حى الحساق العالم المسلم المسلم

بمقتضى الفقرة (١) للمادة (٩٤) من الدستور

1977/1/4

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بناريخ ١٩٦٧/١/٨ ،

نصادق ــ بمقتضى المادة ٣١ من الدستور ــ على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيد الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتهاع يعقده : ــــ

قانون موقت رقم (۱۲) لسنة ۱۹۲۷

قانون معدل لقانون توحيد الدسوم والضرائب الاضافية

المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا

المادة ١ – يسمى هذا القانون الموقت (قانون معلى لقانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً لسنة ١٩٦٧) ويقرأ مع القانون رقم (٢٥) لسنـــة ١٩٦٦ المشار اليه فيها يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالمقانون الاصلي .

المادة ٢ ــ تعدل المادة (٣) من القانون الاصلي بشطب عبارة (رقم ٢١ لسنة ١٩٤٩) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (رقم ١١ لسنة ١٩٤٨).

احتين بطسلال

ذوقان الهنداوي

رثيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الاعلام ووزير الحارجية بالوكالــة وصفي التل وصفي ميرزا سمعان داود وزيسر الستربية والتعليم وزيـــر الداخلية للشؤون ووزير الانشاء والتعمسير ووزيـــر النقـــــــــــــل عبد القادر الصالح صالح برقان عبدالوهاب انجالي قاسم الريماوي وزير الاقتصاد الوطني ووزيسر الاجتماعيـــة والعمـــل المواصلات/ بسرق وبسريد

نمد المسير للفطل ملك الملكة للفرونية المعاتمية

بمقتضى المادة (٣١) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٧/١/١ نأمر بوضع النظام الآتي :

نظام رقم (٥) لسنة ١٩٦٧

نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية

المادة ١ – يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام متاجر التحف الشرقية لسنة ١٩٦٧) ويقرأ مع النظام رقم (٤٧) لسنة ١٩٦٦ المشار اليه فيها يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام الاصلي .

المادة ٢ ــ تعدل المادة (٤) من النظام الاصلي بالغاء ما جاء في البند(٣)من الفترة(.ج)منهاوالاستعاضةعنه بمايلي: – ٣ _ ان يترم كنمالة من بنك مرخص بالمبلغ المبين تاليا وفقا للنموذج الذي تقره السلطة . وتجدد الكفالة

سنة بعد آخرى خلال الاسبوع الاخير من انتهائها : –

فئمة ب

۱۰۰ دینار

المادة ــ ٣ تعدل المادة (٦) من النظام الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها : ــ

فئــة د ە دنائىر

1970/1/1

المستريط الل رئيس الـــــوزراء وزيـــر الاشغال العامـــة ووزير الدفـــــاع ووزيـــر الانشاء والتعمير وصفي التل وصفي ميرزا سمعان داود عبد القادر الصالح وزير الستربيسة والتعلم وزيرالداخليــــــة ووزيــــر النقــــــل للشؤون البلدية والقروية الاجهاعيـــة والعمل عبد الوهاب المجالي قاسم الريماوي ذوقان المنداوي وزيـــــر : وزير الاقتصادالوطني ووزير الاعسلام الماليسة سعيد الدجالي اساعيل حجازي

عى السب للفائل الملك العلان الماكمة

بمقتضى المادة (٢) من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (٧) لسنة ١٩٤٨ . وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٧/١/٨ ،

نأمر بوضع النظام الآتي : –

نظام رقم (٦) لسنة ١٩٦٧

نظام المساحة

صادر بالاستناد الى المادة ٢ من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (٧) لسنة ١٩٤٨

المادة ١ – يسمى هذا النظام (نظام المساحة لسنة ١٩٦٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٢ ــ تكون للعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : ـــ

مدير دائرة الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير

الارض وما عليها من انشاءات ثابتة تعني كلمة الارض

المساح المرخص بموجب هذا النظام تعيي عبارة مساح مرخص

تعني كلمة المساحة المساحة الكادستراثية والطبوغرافية

المادة ٣- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام.

المادة ؛ — تمنح الرخصة لمن تتوفر به الشروط التالية : ـــ

أ ــ اتقان مساحة الزنجير واللوحة المستوية (بلان تبيل) .

ب ــ اتقان استعمال آلة التسوية (اللفل) والقيام باعمال الميزانية .

جــ اتقان استعمال آلة الزوايا (الثيودليت) لغاية اعمال الترفرز والكنتور .

د ــ الالمام بحسابات المساحة بقدر ما تراه اللجنة المنصوص عنها في المادة (٦) ضرورياً .

الميدان مدة لا تقل عن الثلاث سنوات

و - ان يكون خاصلا على شهادة الدواسة الثانوية الكاملة او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في محدمة الدولة موظفاً مصنفاً ،

المادة ٧ – لايجوز منح الرخصة لاى موظف او مستخدم في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في المؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة الاقراض الزراعيوسلطة المصادر الطبيعية وسلطة ميناء العقبة او ما ماثل ذلك وليس له ان يتعاطى مهنة المساحة حتى ولوكان يحمل رخصة سابقة .

المادة ٦ – يجري النظر في الطلبات من قبل لجنة مؤلفة من المدير ووكيل وزارة الاشغال العامـــة ونقيب المهندسين

وتقرر بالاجماع او بالاكثرية اما منح الرخصة او رفض الطلب دون بيان الاسباب ويجوز لهذه اللجنة ان

المادة ٥ ــ تقدم طلبات الحصول على الرخصة معززة بالوثائق الثبوتية المشار اليها في المادة (٤) للمدير .

تجري بالاضافة للوثائق المبرزة الفحص للطالبين بالصورة التي تراها مناسبة .

المادة ٨ – أ – على الطالب ان يدفع رسما قدره ثلاثة دنانير يقيد ايرادا للخزينة حتى ولو لم يمنحالرخصة وفي حالة منحة الرخصة يستوفي رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل سنة (رسم رخصة) .

ب ــ اذا طلبت اللجنة اجراء الفحص فيستوفي خمسة دنانير رسها لهذا الفحص ويقيد ايراداً للخزينة ولا ير د للطالب سواء نجح في الفحص او لم ينجــح.

ج _ يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من بداية شهر كانون ثاني من كل سنـــة .

المادة ٩ ــ كل شخص يتعاطى اعمال المساحة دون ان يكون لديه رخصة بموجب احكام هذا النظام يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا ولاتزيد على ماية دينار .

الرخصة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعيــة.

المادة ١١ – أ ــ اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة او قدم مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كـــاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصر في تنفيذ اية اوامر تصدر بموجب هذا النظام جاز للمدير ان يلغي رخصته كمساح او ان يوقفها للمدة التي يعينها على ان لا يصدر امر الألغاء او التوقيف الابعد ان تعطى للمساح المشتكي عليه فرصة لتقديم دفاعــــه .

ب ــ على المساح الذي تلغي او توقف رخصته ان يسلم الرخصة الى المدير فورا وأن يعيد اية اجرة يكون قد الخلما من اي شخص من أجل اي عمل مساحة او مخطط او مخطط اولي يكون قد ارتكب الذنب اثناء عمله به اذا امر المدير بذلك .

 ج ــ اي مساح يقصر في تسليم رخصته الملغاه او الموقفة الى المدير خلال اربعــة عشر يوما من تاريخ تبانيغه امر الالغاء او التوقيف يعتبر انه ارتكب جوها ويعرض نفسه لغرامة لاتقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا اردئيسا ،

المادة ١٢ ــ على المساح الذي يقوم بأي عمل مساحة بموجب هذا النظام أن يتبع اوامردائرةالاراضي والمساحة وتعليها ا الصادرة من المدير تطبيقا لاحكام هذا النظام وان يتبع اساليب المساحة الصحيحة المقبولة حيثهما تكون اساليب السير في العمل غير مبينة في هذا النظمام •

المادة ١٣ ـ عندما يستلم المساح المرخص إطلبا من المدير بأن يعدل او يصحح مساحة او يقدم معلومات تتعلق بها غير مذكورة في اوراق الميدان او مبينة على المخطط وتكون هذه المعلومات في رأي المدير ضرورية لاتمـــام المخطط او المساحة حسبها يقتضيه هذا النظام فعليه ان يقوم بتنفيذ الطلب فورا ولا يحق له ان يطـــالب صاحب العمل بأية اجرة اضافية بسبب الطلب المذكور .

لهادة ١٤ – يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة بأخا. جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الحرائط الاصلية وفهارس الحرائط مع دفع الرسوم المعتادة مسموحاً به للمساح المرخص خلال ساعات العمل الرسمي تحت اشراف الموظف الذي تكون هذه الحرائط والفهارس في عهدته وبجب ان ينحصر استعمال المعلومــــات التي يحصل عليها المساح بالطريقة المذكورة في الاغراض المتعلقة بالمساحة بموجب هذا النظام وليس للمساح ان يستعمل مثل هذه المعلومات او ان يسمح باستعمالها بشكل يقع فيه تجاوز على حقوق النقل سواء أكانت هذه الحقوق للحكومة او لأي شخص آخر .

المادة ١٥– يترتب على كل مساح مرخص بموجب هذا النظام ان يراعي،مصلحة الدولة في كل اعماله وان يزودمأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة بكل المعلومات التي يحصل عليها اثناء قيامه بأعمال المساحة بما له صلة باحداث خلل او احتمال احداث خلل بعلامات نقاط المثلثات وعلامات المساحة وان لا يبوح بمثل هذء المعلومات لأي شخص كان عدا مأمور تسجيل الاراضي بالمقاطعة او اي موظف مفوض في الدائرة الا اذا سمح

المادة ١٦ ــ أ ــ تكون اوراق الميدان في المساحة هي السجل لجميع الارصاد والقياسات التي يأخذها المساح وكذلك للاوتاد والعلامات الاخرى التي يضعها في الارض .

تودع اوراق الميدان وجميع الحسابات مع المخططات في دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة .

ب_ تسجل القيود في اوراق الميدان بقلم رصاص اسود صلب تسجيلا انيقا واضحاً يستطيع معه اي مساح او رسام ذو اهلية ان يرسم عنها مخططاً صحيحاً المساحة.

ج – لا يجوز طمس القيود المدونة في اوراق الميدان الاصلية ولا السكتابة فوقها بالحبر ولا محوها ويكتب كل تغيير يحدثه المساح المرخص بوضوح وتشطب القيود المغلوطة بعد توقيعه عليها .

. ﴿ ﴿ ﴿ يَجِبُ أَنْ تَشْمِلُ الصَّفَحَةُ الْأُولَى مَنْ أُورَاقَ الْمَيْدَانُ لَكُلُّ مَسَاحَةً عَلَى عنوان تلك المساحة مع اسمالقرية واسم الحوض ورقمه ورقم القطعة وعدد صفحات اوراق الميدان وتعسطي كل صفحة رقمك متسلسلا ويوقع عليها المساح ويضع التاريخ .

هـ اذا اجريت الساحية في ارض ليس لهنا لوحة اصلية ترسيم المساحة على لوحة مركبة على قياش تقدمها الدائرة من نوع وقياس مقررين : ب ب ب

اللافة ١٤٧ مـ تحلك بومبيع الحدود بموضيع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد وتكون علامات الحدود من النوع كَ الْعَانِ اللَّهِ تُستَعَمُّهُ دَائِرَةَ الأراضِي وَالْمِينَاحَةُ وَفِي جَمِيعِ الْاحْوَالَ يَجْفُ أَنْ رَانَي العلامـــات المتجاورة واحلتها من الاخرى

لا يجوز ان تخلع علامة وضعتها دائرة الاراضي والمساحة بدون اذن المدير فاذا اعطى الاذن وجب ان الحدود من النوع المقرر مقابل ثمن يعينه المدير وعلى المساح المرخص ان يدفع ثمـــن جميع العلامـــات المشتراه من الدائرة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة .

المادة ١٨ – ترسم جميع المخططات بدقة ويكون الشهال فيها موازياً لحافة الورقة والسهم السلمي يشير الى جهة الشهال

المادة ١٩ – تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي : –

أ ـــ لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء .

ب ــ لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء .

بع ــ لنقطة المثلثات يرسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم النقطة بوضوح الى الجهة اليمنى منه .

د ـــ لنقطة مضلع (ترافرس) او موقف (بكت) ترسم دائرة صغيرة زرقاء .

ه ــ الاصطلاحات اللازمة الاخرى يجب ان تطابق ما هو مستعمل في خرائط الدائرة ومخططاتها .

المادة ٧٠ ــ تكتب التمياسات الحقيقيةعلى المخطط حسبها وجلت على الارض ولو كانت لا تطابق القياسات المسجلة من قبل.

المادة ٢١ ــ تكونالمخططات التي تودع لدىمأمورتسجيل الاراضي في المقاطعة مرتبة ترتيباً حسناو بحالة جيدة وللمأمور ان يرفض استلام اي مخطط اتلف بسبب ثنيه او كانت قراءته غير واضحة بأية صورة كانت او كان

جسيع المخططات المودعة من قبل المساح المرخص لدى مأمور تسجيـــــل الاراضي في المقاطعة تحفظ غير صالح للحفظ . لــة طويلة . باسم المساح المرخص الى ان يتم تدقيقها وعند اتمام تدقيق المخطط يصبح ماكمًا للحكومة .

يلزمه من مساعدين وله ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هـــو ضروري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح مسؤولًا عن اية اضرار تنجم عن هذا الدخول. ب_ يعطى المساح المرخص اشعارا معقولا لصاحب الارض او مشغلها بانه ينوي ان يدخـــل الأرض والاشعار الذي يعلق او يذاع من قبل مختار الحي او القرية قبل الدخول بمدة لا تقل عـــن اربع وعشرين ساعة يعتبر اشعاراً معقولاً .

ه بـ علامات المساحة الدائمة التي يثبتها المساح المرخص بتحديد الامـــوال غير المنقولة تعتـــبر علامات مساحة مثبتة من قبل مرجع مساحة جكومي .

المادة ٢٣ ـــ أ ـــ يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف

ب ــ يجب ان تجري المساحــة ضمن مناطق الثلديـــات واحواض البلـــد لــــكل القرى باستعمال آلة (الثيودوليت) والشريط الفولاذي الا اذا سمح المسدير خطيًا بخلاف ذلك وتحسب الاحداثيات لحميع النقاط ثم ترسل على مخطط اولي .

يجوز اجراء اعمال المساحة في الاراضي الزراعيسة بواسطة الزنجير منفردا او باستعال آلة (الليداد التلسكوبي) مع قياس المسافات بالزنجير بموجب طرق المساحة الصحيحة التي تتبعها الدائرة وتستعمل طريقة (ستاديا) لقراءة المسافات من اجل تثبيت التفاصيل الطبوغرافية فقط ولا تستعمل لتثبيت الحدود او العلامات ويمكن رسم المساحة التي تجري بهذه الطريقة على المخطط مباشرة .

ج ـ تقارن جميع الاشرطة والزناجير كل شهر بمقياس اساسي للطول يحفظ في دائرة تسجيل الاراضي خصيصا لهذا الغرض.

د .. تحفظ قيود صالحة مؤرخة لجميع المنارنات التي تجري للاشرطة ولا يستعمل شريط يوجد به عند المقارنة خطأ تزيد نسبته عن جزء واحد من خمسة الاف جزء من طوله بدون ان تصحح او تعدل الاطوال المقيسة به .

هـ یجب ان تبقی جمیع الات الثیودولیت فی حالة معدلة صحیحة و تکون عرضة للتفتیش والفحص فی
ای وقت من قبل موظف مصرح له بذلك من الدائرة .

المادة ٢٤ – أ – عندما تجري المساحة بواسطة الزنجير يجب ان يؤخد!. قياسان اكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في كلا الانجاهين ويعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيدالحطأ عن جزء واحد من خمسهاية جزء من طول الخط المتيس بالزنجير او بالشريط فاذا زاد الفرق بين القياسين عن ضعفي الحطأ المسموح به (اي اذا زاد عن جزئين من خمسهاية جزء من طول الحط) وجب ان يعاد القياس حتى ان يتوصل الى قراءتين تتوافقان ضمن الحدود المذكورة.

ب - تقام جميع الاعمدة الجانبية على خط الزنجير بدقة بالطريقة المقررة وترسم بـــدقة ولا يؤخذ عمود جانبي يزيـــد طوله على الارض عن ثلاثين مترا . وكل عمود يزيد طوله على الارض عن عشرين مترا يجب ان يؤخـــذ من اجل تـــدقيقه بعدان ماثلان على الخط الزنجير او الشريط يشكلان معه زاويتين لا يقل انفراج كل منها عن ثلاثين درجة ولا يزيد عن ستين درجة.

الملدة ٢٥- أ _ يجب ان يبدأ كل مضلع ترافرس في المساحة التي تجري بالة الثيودوايت من نقطة معلوم احداثياتها وبسدقة نقاط مثلثسات الدرجة الرابعة يقفل كل مضلع ترافرس اما بربطة بالنقطة التي ابتدىء به منها واما بنقطة تعادلها من حيث الدقة. والحطأ الحطي في خلق الترافرس يجب ان لا يزيد عن جزء واحد من الف وخمساية جزء من مجموع اطوال اضلاع الترافيرس في حالة انتهائه بالنقطة التي بدىء منها وان لا يزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة التي التي بدىء منها وان لا يزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة التي التي بدىء منها وان الدي بنهاء

يوزع الحيطاً الحيطي في اقفال الترافرس على محتلف الاضلاع بالنسبة لا طوالها ويقسم الحطأ بالتساوي على مختلف زوايا الترافرس .

ب_ في حـالة تثبيت النقيماط بالاشعة من النقاط الإجرى بحب ان تكـون دقة العمل من الدرجة الرابعة .

تثبت جميع النقاط من ثلاثة اشعة على الاقل أذا كانت النقطة من النقاط المحتلة ومن اربعة اشعة على الاقل اذا كانت من نقساط المقاطعة (انتر سكشن) فقط وتثبيت نقاط التقاطع (ريسكشن) من اربعة اشعة على الاقل وتحسب مواقع جميع هذه النقساط بالحساب ولا تثبت بالطرق المباشرة على المخطط.

المادة ٢٦_ يلغى نظام المساحة رقم (١) لسنة ١٩٤٧ والتعديلات التي طرأت عليه .

1974/1/1

احتريط الل

زراء ووزير السدفاع ، ووزير الخارجية بالوكالة وصفي التل	ة ووزير الاعلاد برزا	وزيــــــــ الداخايـــــ وصفي مي	زیــــــر مـــدلیـــــــة سمعان داو د
وزير الاشغال العــــــــامة ووزير الانشـــاء والتعمير عبد القادر الصالح	وزير التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وزيـــــر الداخلية الشؤون البلــادي ^ة والقروية قاسم الريماوي	رزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	. وزير الاقتصاد الوطني ووزيــر المواصــــلات برق / وبريـــا حاثم المزعبي	وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وزیــــــزراعة الــــــزراعة اسهاعیل حجازي